

IVCF-20 no PEC e-SUS APS

Versão 5.3

FEVEREIRO 2025 Divisão da Atenção Primária à Saúde do RS



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE

IVCF-20 NO PEC E-SUS APS

A partir da **versão 5.3.24**, foi implementado o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20) que é um instrumento de apoio ao acompanhamento de saúde da pessoa idosa, de rápida aplicação, com objetivo de qualificar a assistência e a gestão de dados em saúde dessa população. São avaliados dados como idade, percepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e presença de comorbidades.

[Acesse aqui link para atualização da versão](#)

IVCF-20 NO PEC E-SUS APS

Na lateral esquerda do SOAP e na folha de rosto é possível identificar informações do Acompanhamento da pessoa idosa. Dentro deste acompanhamento estão informações do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), bem como sua classificação, dimensões alteradas e a data da última avaliação multidimensional. São avaliados dados como idade, percepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e presença de comorbidades.

Folha de rosto

Acompanhamento da pessoa idosa

Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20)

 Alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional | 26 pontos

Dimensões alteradas:

Percepção da saúde; AVD Instrumental; AVD Básica; Humor; Alcance, preensão e pinça; Capacidade aeróbica e/ou muscular; Marcha; Continência esfincteriana; Comorbidade múltipla.

Registrado em 03/02/2025 | Hoje por  | Enfermeiro

Última avaliação multidimensional

03/02/2025 | Hoje

IVCF-20 NO PEC E-SUS APS

O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), está disponível no campo **Objetivo**, dentro do SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano).

O Objetivo ^

B *I* U ~~S~~ ” ↶ ↷

Insira as demais informações relacionadas ao exame físico.

0/4000 caracteres

Habilitar campos de

60+ IVCF

IVCF-20 NO PEC E-SUS APS

Após habilitar, aparecerão as perguntas que serão direcionadas à pessoa idosa e devem ser confirmadas pelo familiar ou acompanhante, desde que convivam com a pessoa idosa e estejam em condições de responder aos questionamentos. Nas pessoas idosas que são incapazes de responder, o profissional deverá utilizar as respostas do cuidador.



Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20)
As perguntas são direcionadas à pessoa idosa e devem ser confirmadas pelo familiar ou acompanhante, desde que convivam com a pessoa idosa e estejam em condições de responder aos questionamentos. Nas pessoas idosas incapazes de responder, utilizar as respostas do cuidador.

i Em geral o tempo de aplicação deste instrumento varia de 5 a 10 minutos.

Perguntas do instrumento *

Idade do cidadão | Grupo 1 de 8

68 anos e 8 meses.

Percepção da saúde | Grupo 2 de 8

Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é:

Excelente, muito boa ou boa Regular ou ruim

AVD | Grupo 3 de 8

AVD Instrumental

IVCF-20 NO PEC E-SUS APS

Importante!

Ao habilitar o campo IVCF-20, é necessário preencher e completar a avaliação de **todos os itens** no mesmo atendimento.

Atualmente, somente profissionais com perfil habilitado a preencher o SOAP no PEC estão aptos a fazer o registro no IVCF-20.

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

Idade e Percepção da saúde

TÓPICO	PERGUNTA	PONTUAÇÃO
IDADE (Grupo 1/8)	Item preenchido automaticamente conforme cadastro (checar a data de nascimento cadastrada no prontuário).	<ul style="list-style-type: none">● 60 a 74 anos (0 ponto)● 75 a 84 anos (01 ponto)● ≥ 85 anos (03 pontos)
PERCEPÇÃO DA SAÚDE (Grupo 2/8)	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é: Excelente, muito boa ou boa; Regular ou ruim.	<ul style="list-style-type: none">● Excelente, muito boa ou boa (0 ponto)● Regular ou ruim (01 ponto)

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

Idade e Percepção da saúde

Perguntas do instrumento *

Idade do cidadão | Grupo 1 de 8

68 anos e 8 meses.

Percepção da saúde | Grupo 2 de 8

Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é:

- Excelente, muito boa ou boa Regular ou ruim

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (Grupo 3/8)

Atividade de Vida Diária instrumental (AVDi) - Pont. máx. - 04 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	<ul style="list-style-type: none">• Sim (04 pontos)• Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde (0 ponto)
Você deixou de controlar seu dinheiro, gastos ou pagar as contas de sua casa?	<ul style="list-style-type: none">• Sim (04 pontos)• Não ou não controla o dinheiro por outros motivos que não a saúde (0 ponto)
Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer uma limpeza leve?	<ul style="list-style-type: none">• Sim (04 pontos)• Não ou não faz mais pequenos trabalhos domésticos por outros motivos que não a saúde (0 ponto)

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (Grupo 3/8)

Atividade de Vida Diária instrumental (AVDi) - Pont. máx. - 04 pontos

AVD Instrumental

Por causa de sua saúde ou condição física,

Você deixou de fazer compras?

Sim Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde

Você deixou de controlar seu dinheiro, gastos ou pagar as contas de sua casa?

Sim Não ou não controla o dinheiro por outros motivos que não a saúde

Você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar a louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?

Sim Não ou não faz mais pequenos trabalhos domésticos por outros motivos que não a saúde

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (Grupo 3/8)

Atividade de Vida Diária básica (AVDb) - Pont. máx. - 06 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (06 pontos)● Não (0 ponto)

AVD Básica

Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?

Sim

Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: COGNIÇÃO (Grupo 4/8) - Pont. máx. - 04 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (01 ponto)● Não (0 ponto)
Este esquecimento está piorando nos últimos meses?*	<ul style="list-style-type: none">● Sim (01 ponto)● Não (0 ponto)
Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano?*	<ul style="list-style-type: none">● Sim (01 ponto)● Não (0 ponto)

*perguntas habilitadas para resposta quando a primeira pergunta é respondida “sim”.

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: COGNIÇÃO (Grupo 4/8) - Pont. máx. - 04 pontos

Cognição Grupo 4 de 8	
Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Se sim, este esquecimento está piorando nos últimos meses?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: HUMOR (Grupo 5/8)- Pont. máx. - 04 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
No último mês você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (02 pontos)● Não (0 ponto)
No último mês você perdeu interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (02 pontos)● Não (0 ponto)

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: HUMOR (Grupo 5/8)- Pont. máx. - 04 pontos

Humor Grupo 5 de 8	
No último mês,	
Você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: MOBILIDADE (Grupo 6/8)

Alcance, preensão e pinça - Pont. máx. - 02 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (01 ponto)● Não (0 ponto)
Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (01 ponto)● Não (0 ponto)

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: MOBILIDADE (Grupo 6/8)

Alcance, preensão e pinça - Pont. máx. - 02 pontos

Mobilidade | Grupo 6 de 8

Alcance, preensão e pinça

Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro?

Sim Não

Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos?

Sim Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: MOBILIDADE (Grupo 6/8)

Capacidade aeróbica e/ou muscular - Pont. máx. - 02 pontos

- Na presença de alteração em qualquer uma dessas condições, marcar a resposta **Sim**. (pelo menos um **Sim** = 2 pontos)
- Mesmo que haja alteração em mais de um item, a pontuação máxima nesta seção é de 2 pontos.
- O registro de peso, altura e perímetro da panturrilha podem auxiliar no preenchimento deste tópico.

Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar

Peso (kg)	Altura (cm)	IMC	Perímetro cefálico (cm)
50 X	165 X	18,37 ⊘ Baixo Peso	<input type="text"/>
Circunferência abdominal (cm)			Perímetro da panturrilha (cm)
<input type="text"/>			29 X

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: MOBILIDADE (Grupo 6/8)

Capacidade aeróbica e/ou muscular - Pont. máx. - 02 pontos

PERGUNTA	RESPOSTA
Você teve perda de peso não intencional de 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não
Você teve perda de peso não intencional de 6 kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não
Você tem Índice de Massa Corporal (IMG) menor que 22 kg/m ² ?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não
Você tem a circunferência (perímetro) da panturrilha menor que 31 cm?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não
Em um teste de velocidade da marcha, o tempo gasto pela pessoa idosa para percorrer 4 metros é maior do que 5 segundos?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: MOBILIDADE (Grupo 6/8)

Capacidade aeróbica e/ou muscular - Pont. máx. - 02 pontos

Capacidade aeróbica e/ou muscular	
Você teve perda de peso não intencional de 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Você teve perda de peso não intencional de 6 kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Você tem Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 22 kg/m ² ?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Você tem a circunferência (perímetro) da panturrilha menor que 31 centímetros?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Em um teste de velocidade da marcha, o tempo gasto pela pessoa idosa para percorrer 4 metros é maior do que 5 segundos?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: MOBILIDADE (Grupo 6/8)

Marcha - Pont. máx. - 04 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Você tem dificuldade para caminhar capaz de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (02 pontos)● Não (0 ponto)
Você teve duas ou mais quedas no último ano?	<ul style="list-style-type: none">● Sim (02 pontos)● Não (0 ponto)

Marcha

Você tem dificuldade para caminhar que possa impedir a realização de alguma atividade do cotidiano?

Sim Não

Você teve duas ou mais quedas no último ano?

Sim Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: MOBILIDADE (Grupo 6/8)

Continência Esfincteriana - Pont. máx. - 02 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Você perde urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	<ul style="list-style-type: none">• Sim (02 pontos)• Não (0 ponto)

Continência esfincteriana

Você perde urina ou fezes, sem querer, em algum momento?

Sim Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: COMUNICAÇÃO (Grupo 7/8)

Visão - Pont. máx. - 02 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Você tem problemas de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? (É permitido o uso de óculos ou lentes de contato.)	<ul style="list-style-type: none">● Sim (02 pontos)● Não (0 ponto)

Visão

Você tem problemas de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? (É permitido o uso de óculos ou lentes de contato)

Sim

Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: COMUNICAÇÃO (Grupo 7/8)

Audição - Pont. máx. - 02 pontos

PERGUNTA	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? (É permitido o uso de aparelhos de audição)	<ul style="list-style-type: none">• Sim (02 pontos)• Não (0 ponto)

Audição

Você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? (É permitido o uso de aparelhos de audição)

Sim Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

TÓPICO: COMORBIDADE MÚLTIPLA (Grupo 8/8)

A pontuação máxima nesta seção é de **4 pontos**, mesmo que a pessoa pontue em mais de um item.

PERGUNTA	RESPOSTA
Você tem cinco ou mais doenças crônicas?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não
Você faz uso regular de cinco ou mais medicamentos diferentes todos os dias?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não
Você teve alguma internação nos últimos seis meses?	<ul style="list-style-type: none">● Sim ou Não

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

Ao selecionar para calcular o índice, o sistema fará o cálculo do IVCF-20, mostrando o resultado do risco, identificando três categorias:

- **Baixo Risco de Vulnerabilidade Clínico-Funcional:**
⇒ pontuação de **0** a **6**
- **Moderado Risco de Vulnerabilidade Clínico-Funcional:**
⇒ pontuação de **7** a **14**
- **Alto Risco de Vulnerabilidade Clínico-Funcional:**
⇒ pontuação de **15** a **40**

Cancelar

Calcular índice

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

Na sequência, mostrará as dimensões alteradas, conforme exemplo da PEC imagem:

Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20)

Resultado

Alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional | 26 pontos



Dimensões alteradas: Percepção da saúde; AVD Instrumental; AVD Básica; Humor; Alcance, prensão e pinça; Capacidade aeróbica e/ou muscular; Marcha; Continência esfinteriana; Comorbidade múltipla.

▼ Respostas do instrumento ⌚ Registrado agora



ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

Após a conclusão do preenchimento da ficha, automaticamente será gerado o código SIGTAP de Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa, em intervenções e/ou procedimentos clínicos, no campo Plano do SOAP.

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2

SIGTAP

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA - 0101040024 **Adicionado automaticamente**



AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA - 0301090033 **Adicionado automaticamente**



ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

Na aba **Acompanhamento da pessoa idosa** na folha de rosto, um resumo com cada uma das dimensões alteradas será gerado, com destaque para a estratificação.

Acompanhamento da pessoa idosa

Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) ⓘ

Alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional | 26 pontos

Dimensões alteradas:

Percepção da saúde; AVD Instrumental; AVD Básica; Humor; Alcance, preensão e pinça; Capacidade aeróbica e/ou muscular; Marcha; Continência esfinteriana; Comorbidade múltipla.

Última avaliação multidimensional

-

MATERIAIS DE APOIO SOBRE O IVCF-20

- Live Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa: IVCF-20

Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=j5HDxapVWAK&t=790s>

Parte 2: <https://www.youtube.com/watch?v=BYyTFGSgxNk>

- Live Uso do IVCF-20 como Guia para o Cuidado de Pessoas Idosas

<https://www.youtube.com/live/vFbfW7bq42U?si=ynqRVsQXvisBlqX8>

- [Curso de habilitação para uso do IVCF-20](#)
- [Manual de aplicação do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional \(IVCF-20\)](#)
- [Manual de Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa para a Atenção Primária à Saúde](#)

**Materiais sobre e-SUS APS
disponíveis em:**

<https://atencaoprimaria.rs.gov.br/e-sus>