

Guia orientador para registro dos indicadores do PIAPS

Programa Estadual de Incentivos para
Atenção Primária à Saúde (PIAPS)

Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde SES -RS



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**
SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES PIAPS A PARTIR DE 2026


- 1 Percentual de equipes da Atenção Primária à Saúde (INE) que realizaram pelo menos 1 (uma) atividade com o tema **alimentação saudável**.
- 2 Percentual de equipes da Atenção Primária à Saúde (INE) com registro de oferta de procedimentos, atendimento individual e atividade coletiva em **PICS**.
- 3 Percentual de equipes da Atenção Primária à Saúde (INE) que realizaram pelo menos 1 (uma) atividade com o tema **saúde mental**.
- 4 Percentual de **gestantes** com prescrição de tratamento para **sífilis** conforme a classificação clínica.
- 5 Percentual de pessoas entre 40 e 74 anos com **estratificação de risco cardiovascular** na APS.
- 6 Percentual de pessoas idosas com registro do procedimento **“Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa”**



Indicador 1


Alimentação Saudável

Percentual de equipes da Atenção Primária à Saúde (INE) que realizaram pelo menos 1 (uma) atividade com o tema alimentação saudável



REGISTRO INDICADOR 1 NO E-SUS APS

Para este indicador são considerados os registros realizados através do módulo de atividade coletiva - atividade em saúde



The screenshot shows a software interface with a light blue header bar. Below it, a menu item 'Atividade coletiva' is highlighted with a blue border and contains an icon of three people. Under this menu, the option 'Atividade em saúde' is highlighted with a red rectangular border. To the right of the screenshot, a white box with a green border contains the text 'Atividade coletiva em saúde' in bold, and below it, a blue button with white text that reads 'Registrar atividade em saúde'.

Atividade coletiva em saúde

Registrar atividade em saúde

REGISTRO INDICADOR 1 NO E-SUS APS

O profissional responsável para registro deve estar lotado em um tipo de equipe válido para o indicador.

 > [Atividade coletiva em saúde](#) > [Registro de atividade coletiva em saúde](#)

Registro de atividade coletiva em saúde

Responsabilidade de registro

CBO Enfermeiro

Equipe ESF

Unidade de saúde

 [Alterar responsável](#)

Registrar:

- **Tipo de atividade:** Educação em saúde **ou** atendimento em grupo **ou** mobilização social
- **Público alvo:** (conforme perfil da população participante da atividade)
- **Temas para saúde:** alimentação saudável

Obs: para atividades de educação em saúde e mobilização social não é obrigatório o registro individual dos participantes

São considerados para o numerador deste indicador os registros de atividades de todas as equipes de eSF, eAP, eSB, e-Multi , eCR e eAPP do município.

REGISTRO INDICADOR 1 NO E-SUS APS

EXEMPLO DE REGISTRO

Dados da atividade

Tipo da atividade *

Educação em saúde



Público alvo *

Criança 6 a 11 anos



Temas para a saúde *

Alimentação saudável



Práticas em saúde

Código do SIGTAP



Importante!

Quando for realizada uma ação conjunta à de promoção da alimentação saudável que seja do **tipo - avaliação/procedimento coletivo**, como por exemplo a antropometria, recomendamos sejam feitos dois registros separados, uma vez que são tipos de atividades diferentes.

Indicador 2

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS

Percentual de equipes de APS com registro de oferta de procedimentos, atendimento individual e atividade coletiva em PICS.



Para este indicador são consideradas as seguintes opções de registro:

- 1- PEC: Registro através do campo **Intervenção e/ou procedimentos clínicos** no SOAP;
- 2- PEC: Registro através do campo **Racionalidade em Saúde** na finalização do atendimento;
- 3- Ficha CDS de procedimentos;
- 4- Ficha CDS de atendimento individual;
- 5- Módulo de atividade coletiva

São considerados para o numerador deste indicador os registros de atividades de todas as equipes de eSF, eAP, eSB, e-Multi , eCR e eAPP do município.

REGISTRO INDICADOR 2 NO E-SUS APS

- 1- PEC - Registro através do campo Intervenção e/ou procedimentos clínicos no SOAP
- Registrar no respectivo campo as seguintes opções (códigos SIGTAP):

(0101050011) Práticas Corporais Em Medicina Tradicional Chinesa	(0309050014) Sessão De Acupuntura Aplicação De Ventosas / Moxa	(0309050022) Sessão De Acupuntura Com Insercao De Agulhas
(0101050020) Terapia Comunitária	(0309050030) Sessão De Eletroestimulação	(0309050154) Sessão De Hipnoterapia
(0101050046) Yoga	(0309050049) Sessão De Auriculoterapia	(0309050162)Sessão De Imposição De Mãos
(0101050054) Oficina De Massagem/ Auto-Massagem	(0309050057) Sessão De Massoterapia	(0309050170) Sessão De Ozonioterapia Aplicada A Odontologia
(0101050062) Sessão De Arteterapia	(0309050065) Tratamento Termal/ Crenoterápico	(0309050189) Sessão De Terapia De Florais
(0101050070) Sessão De Meditação	(0309050073) Tratamento Naturopático	(0309050197) Tratamento Homeopático
(0101050089) Sessão De Musicoterapia	(0309050081) Tratamento Osteopático	(0309050200) Tratamento Fitoterápico
(0101050097) Sessão De Antroposofia Aplicada à Saúde	(0309050090) Tratamento Quiroprático	(0309050219) Tratamento Antroposófico
(0101050100) Sessão De Biodança	(0309050103) Sessão De Reiki	(0309050227) <u>Tratamento</u> Ayurvédico
(0101050119) Sessão De Bioenergética	(0309050111) Sessão De Apiterapia	(0309050235) Tratamento Em Medicina Tradicional Chinesa
(0101050127) Sessão De Constelação Familiar	(0309050120) Sessão De Aromaterapia	(0309050146) Sessão De Geoterapia
(0101050135) Sessão De Dança Circular	(0309050138) Sessão De Cromoterapia	(0101050143) Sessão De Termalismo

REGISTRO INDICADOR 2 NO E-SUS APS

2- PEC: Registro através do campo Racionalidade em Saúde na finalização do atendimento.

Procedimentos administrativos (SIGTAP)

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO) - 0301010030 **Adicionado automaticamente**

Ficha de notificação de caso suspeito

Imprimir

Racionalidade em saúde (Exceto alopatria/convencional)

01 - Medicina tradicional chinesa

02 - Antroposofia aplicada à saúde

03 - Homeopatia

04 - Fitoterapia

05 - Ayurveda

06 - Outra

REGISTRO INDICADOR 2 NO E-SUS APS

3- Ficha CDS de procedimentos.

 **CDS** ^

- Atendimento individual
- Atividade coletiva
- Cadastro domiciliar e territorial
- Cadastro individual
- Marcadores de consumo alimentar
- Procedimentos**
- Síndrome neurológica por Zika / microcefalia
- Vacinação

Procedimentos / Pequenas cirurgias *

☒ Acupuntura com inserção de agulhas

Outros procedimentos

Código do SIGTAP

Procedimento

Registrar uma das opções de procedimentos listadas no **item 1**.

REGISTRO INDICADOR 2 NO E-SUS APS

- 4- Ficha CDS de atendimento individual.
Registro do campo Racionalidade em Saúde.

 CDS ^

Atendimento individual

Atividade coletiva

Cadastro domiciliar e territorial

Cadastro individual

Marcadores de consumo alimentar

Procedimentos

Síndrome neurológica por Zika /
microcefalia

Vacinação

Racionalidade em saúde (Exceto alopata / convencional)


X

01 - MEDICINA TRADICIONAL CHIN...
02 - ANTROPOSOFIA APLICADA À S...
03 - HOMEOPATIA
04 - FITOTERAPIA
05 - AYURVEDA
06 - OUTRA

Altura (cm)

REGISTRO INDICADOR 2 NO E-SUS APS


5- Módulo de Atividade Coletiva - Atividade em Saúde



Atividade coletiva

Reuniões

Atividade em saúde



Dados da atividade


Tipo da atividade *

Público alvo *

Temas para a saúde

Plantas medicinais / Fitoterapia X

registro de atividades coletivas de plantas medicinais/fitoterapia



Dados da atividade

Tipo da atividade *

Público alvo *

Temas para a saúde

Práticas em saúde

Código do SIGTAP

Outro procedimento coletivo X

registro de atividades coletivas de outras PICS

Registrar uma das opções de procedimentos listadas no **item 1**.

Indicador 3


Saúde mental

Percentual de equipes da Atenção Básica que realizaram pelo menos 1 atendimento em grupo relativo ao tema de saúde mental.



REGISTRO INDICADOR 3 NO E-SUS APS

Para este indicador são considerados os registros realizados através do módulo de atividade coletiva - atividade em saúde.



The screenshot shows a web interface with a light gray background. At the top, there is a header bar with a blue icon of three people and the text 'Atividade coletiva' in bold. Below this, there is a section titled 'Reuniões'. Inside this section, there is a button labeled 'Atividade em saúde' which is highlighted with a red rectangular border. To the right of the screenshot, there is a white box with a blue border containing the text 'Atividade coletiva em saúde' in bold, and below it, a blue button with the text 'Registrar atividade em saúde' in white.

Atividade coletiva em saúde

Registrar atividade em saúde

REGISTRO INDICADOR 3 NO E-SUS APS

O profissional responsável para registro deve estar lotado em um tipo de equipe válido para o indicador.

 > **Atividade coletiva em saúde** > **Registro de atividade coletiva em saúde**

Registro de atividade coletiva em saúde

Responsabilidade de registro

CBO Enfermeiro

Equipe ESF

Unidade de saúde

 **Alterar responsável**

REGISTRO INDICADOR 3 NO E-SUS APS

Registrar:

Tipo de atividade: Atendimento em grupo

Público alvo: (conforme perfil da população participante da atividade)

Temas para saúde: Saúde Mental

Obs: para atividades de atendimento em grupo é obrigatório o registro individual dos participantes

São considerados para o numerador deste indicador os registros de atividades de todas as equipes de eSF, eAP, eSB, e-Multi , eCR e eAPP do município.

REGISTRO INDICADOR 3 NO E-SUS APS

EXEMPLO DE REGISTRO

Dados da atividade

Tipo da atividade *

Atendimento em grupo



Público alvo *

Temas para a saúde *

Saúde mental




Práticas em saúde

Código do SIGTAP

Indicador 4

Sífilis em Gestantes

Percentual de sífilis em gestantes com prescrição de tratamento conforme a classificação clínica;



REGISTRO INDICADOR 4

Para este indicador são considerados os registros realizados no SINAN.

É necessário o preenchimento adequado de toda ficha.

1º Após o diagnóstico, realizar o preenchimento correto da notificação por meio da Ficha de investigação da Sífilis em Gestante

2º Enviar a ficha para a vigilância do município que realizará a análise crítica da ficha e após confirmação, digitação no SINAN.

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO SÍFILIS EM GESTANTE

Nº

Definição de caso:
Situação 1 - Mulher assintomática para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente – treponêmico E/OU não treponêmico, com qualquer titulação –, sem registro de tratamento prévio.
Situação 2 - Mulher sintomática^a para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente – treponêmico E/OU não treponêmico –, com qualquer titulação.
Situação 3 - Mulher que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação E teste treponêmico reagente, independentemente de sintomatologia da sífilis e de tratamento prévio.
^a Para mais informações sobre a sintomatologia da sífilis, consultar o Guia de Vigilância em Saúde e/ou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), disponível respectivamente em www.saude.gov.br/ivs e www.aids.gov.br/pdt.
* Casos confirmados de cicatriz sorológica não devem ser notificados.

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação
2 - Individual

2 Agravado/enferma
SÍFILIS EM GESTANTE
Código (CID10)
O98.1

3 Data da Notificação

4 UF
5 Município de Notificação
Código (IBGE)

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)
Código

7 Data do Diagnóstico

Notificação Individual

8 Nome do Paciente

9 Data de Nascimento

10 (ou) Idade
1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

11 Sexo
F - Feminino

12 Gestante
1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre
4- Idade gestacional ignorada 9- Ignorado

13 Raça/Cor
1-Branca 2-Preta 3-Amarela
4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado

14 Escolaridade
0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colégio ou 2º grau)
6-Ensino médio completo (antigo colégio ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS

16 Nome da mãe

Dados de Residência

17 UF
18 Município de Residência
Código (IBGE)

19 Distrito

20 Bairro

21 Logradouro (rua, avenida,...)
Código

22 Número

23 Complemento (apto., casa, ...)

24 Geo campo 1

25 Geo campo 2

26 Ponto de Referência

27 CEP

28 (DDD) Telefone

29 Zona
1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

30 País (se residente fora do Brasil)

Dados Complementares do Caso

31 Ocupação

32 UF
33 Município de realização do Pré-Natal
Código (IBGE)

34 Unidade de realização do pré-natal: Código

35 Nº da Gestante no SISPRENATAL

36 Classificação Clínica
1 - Primária 2 - Secundária 3 - Terciária 4 - Latente 9 - Ignorado

Dados Laboratoriais

37 Resultado dos Exames
Teste não treponêmico no pré-natal
1-Reagente 2-Não Reagente 3-Não Realizado 9-Ignorado

38 Título
1:

39 Data

40 Teste treponêmico no pré-natal
1-Reagente 2-Não reagente 3-Não realizado 9-Ignorado

Tratamento / encerramento

41 Esquema de tratamento prescrito à gestante
1 - Penicilina G benzantina 2.400.000 UI 2 - Penicilina G benzantina 4.800.000 UI 3 - Penicilina G benzantina 7.200.000 UI
4 - Outro esquema 5 - Não realizado 9 - Ignorado


Ant. epidemiológicos da parceria sexual

42 Parceiro tratado concomitantemente à gestante
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

43 Esquema de tratamento prescrito ao parceiro
1 - Penicilina G benzantina 2.400.000 UI 2 - Penicilina G benzantina 4.800.000 UI 3 - Penicilina G benzantina 7.200.000 UI
4 - Outro esquema 5 - Não realizado 9 - Ignorado


GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

CRITÉRIOS PARA NOTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DE CASO:



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO SÍFILIS EM GESTANTE

Nº

Definição de caso:

Situação 1 - Mulher assintomática para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente – treponêmico E/OU não treponêmico, com qualquer titulação –, sem registro de tratamento prévio.


Situação 2 - Mulher sintomática^a para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente – treponêmico E/OU não treponêmico –, com qualquer titulação.

^a Para mais informações sobre a sintomatologia da sífilis, consultar o Guia de Vigilância em Saúde e/ou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), disponível respectivamente em www.saude.gov.br/svs e www.aids.gov.br/pcdt.

Situação 3 - Mulher que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação E teste treponêmico reagente, independentemente de sintomatologia da sífilis e de tratamento prévio.

* Casos confirmados de cicatriz sorológica não devem ser notificados.

CONSTRUÇÃO DO INDICADOR



CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

SÍFILIS PRIMÁRIA - Casos que identificam-se com lesão única, indolor (Cancro duro).

SÍFILIS SECUNDÁRIA - Caso identificado pela presença de máculas, pápulas e lesões eritemo-escamosas, em regiões como tronco, mãos e pés. presença de sinais e sintomas sistêmicos da infecção.

SÍFILIS LATENTE - Casos quando o usuário não apresenta nenhum sintoma ou sinal clínico, podendo ser latente recente (primeiros 2 anos de infecção) ou tardia (após 2 anos de infecção).

SÍFILIS TERCIÁRIA - Casos onde há acometimento do sistema nervoso, cardiovascular e ósseo.

ESQUEMA DE TRATAMENTO

Sífilis primária, secundária e latente recente

Droga: Penicilina G benzatina.

Dose: 2,4 milhões UI, dose única (1,2 milhões UI em cada glúteo).

Via: IM.

Sífilis terciária, latente tardia e latente de duração ignorada

Droga: Penicilina G benzatina, IM

Dose: 2,4 milhões UI semanal

Duração: 3 semanas


Dose total: 7,2 milhões UI.

REGISTRO DA NOTIFICAÇÃO NO SINAN

2)



3)



3)



Orientação sobre notificação SINAN

Indicador 5

Estratificação de Risco Cardiovascular (ERC)

Percentual de pessoas entre 40 e 74 anos com
estratificação de risco cardiovascular na APS



REGISTRO INDICADOR 5 NO E-SUS APS

Para este indicador são considerados os registros realizados através do CID 10 no campo **“Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento”** ou do SIGTAP no campo **“Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados”** do SOAP.

51 anos | Nasceu em ... | Sexo Masculino | CPF | CNS | Nome da mãe | SDC

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Acima do peso e Álcool

Lembretes

Resultados de exames

Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento *

Pesquisar por problemas/condições ativos ou latentes do cidadão

CIAP 2

CID 10

Incluir na lista de problemas/condições

Adicionar

Alergias e reações adversas

P Plano

Cidadão em observação

Insira informações adicionais sobre o plano de cuidado.

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2

SIGTAP

REGISTRO INDICADOR 5 NO E-SUS APS

Após a realização da estratificação do Risco Cardiovascular (ERC), registrar o **SIGTAP 03.01.01.03.82 – Estratificação de Risco Cardiovascular** no campo **“Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados”** do SOAP.

0/4000 caracteres

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2

SIGTAP

ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR - 0301010382

REGISTRO INDICADOR 5 NO E-SUS APS

Quando a estratificação for realizada pelo profissional médico, há a opção de registrar através do **CID 10 Z13.6 (exame especial de rastreamento de doenças cardiovasculares)**.

Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento *

Pesquisar por problemas/condições ativos ou latentes do cidadão

CIAP 2

CID 10

EXAME ESPECIAL DE RASTREAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES - Z1 X


☐ Incluir na lista de problemas/condições

Adicionar

Indicador 6

Avaliação multidimensional da pessoa idosa

Percentual de pessoas idosas com registro do procedimento “Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa”



REGISTRO INDICADOR 6 NO E-SUS APS

O profissional responsável para registro deve possuir um dos CBO válidos para registro.

CBO

Categoria Cbo

Categoria

1312 - Gestores e especialistas de operações em empresas, secretarias e unidades de serviços de saúde

2212 - Biomédicos

2231 - Médicos

2232 - Cirurgiões-dentistas

2234 - Farmacêuticos

2235 - Enfermeiros e Afins

2236 - Fisioterapeutas

2237 - Nutricionistas

2238 - Fonoaudiólogos

2239 - Terapeutas ocupacionais, ortoptistas e psicomotricistas

2241 - Profissionais da educação física

2251 - Médicos Clínicos

2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas

2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica

2263 - Profissionais das terapias criativas, equoterápicas e naturológicas

2515 - Psicólogos e psicanalistas

2516 - Assistentes sociais e economistas domésticos

CBO

Categoria Cbo

Código

Nome

232120

Professor de educação física no ensino médio

234410

Professor de educação física no ensino superior

251605

Assistente social

+

Inclui todos os CBO que iniciam pelos 4 dígitos indicados na categoria apta.
Exemplo: 2235 - Enfermeiros e Afins.
Inclui:

- 2235-05 (Enfermeiro);
- 2235-65 (Enfermeiro da estratégia de saúde da família);
- 2235-60 (Enfermeiro Sanitarista).

REGISTRO INDICADOR 6 NO E-SUS APS

Após a realização da avaliação multidimensional da pessoa idosa, registrar o **SIGTAP 03.01.09.003-3 - Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa** no campo **“Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados”** do SOAP.

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados
CIAP 2

SIGTAP

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA - 0301090033



REGISTRO INDICADOR 6 NO E-SUS APS

Quando o campo IVCF-20 é habilitado e preenchido, o **SIGTAP 03.01.09.003-3 - Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa** é adicionado automaticamente no campo **“Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados”** do SOAP.

Habilitar campos de

60+ IVCF

Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20)
As perguntas são direcionadas à pessoa idosa e, quando possível, devem ser confirmadas pelo familiar ou acompanhante, desde que convivam com a pessoa idosa e estejam em condições de responder aos questionamentos. Nas pessoas idosas incapazes de responder, utilizar as respostas do cuidador.

Em geral o tempo de aplicação deste instrumento varia de 5 a 10 minutos.

Perguntas do instrumento *

Idade do cidadão | Grupo 1 de 8

80 anos e 7 meses.

Percepção da saúde | Grupo 2 de 8

Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria

☐ Excelente, muito boa ou boa ☐ Regular ou ruim

Atividades de vida diária | Grupo 3 de 8

Atividades de vida diária instrumental

Por causa de sua saúde ou condição física.

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2

SIGTAP

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA - 0301090033 Adicionado automaticamente

OBSERVAÇÕES:

- Qualquer profissional da saúde vinculado às equipes do município, incluindo o (a) agente comunitário (a) de saúde, pode aplicar o IVCF-20; porém **o registro do procedimento avaliação multidimensional da pessoa idosa no sistema só será considerado quando realizado pelas categorias CBO anteriormente mencionadas.**
- Dentistas estão habilitados a registrar o procedimento, porém sua produção não aparece no SISAB.
- Técnicos (as) de enfermagem também estão habilitados a registrar o procedimento e contabilizar para a produção, embora seus CBO ainda não constem da lista SIGTAP.

Para mais informações sobre o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS), acesse:

**Financiamento Estadual da
APS - Atenção Primária do RS**

