

Atendimento odontológico no PEC e-SUS APS

Versão PEC 5.4

JUNHO 2026 | Divisão de Atenção Primária à Saúde SES-RS



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

SECRETARIA DA SAÚDE

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA PUBLICAÇÃO

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Saúde
Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde
Divisão de Atenção Primária à Saúde

Elaboração

Priscila Helena Miranda Soares
Cirurgiã-dentista
Divisão de Atenção Primária à Saúde

Colaboração e revisão

João Gauer Júnior
Cirurgião-dentista
5ª Coordenadoria Regional de Saúde

Créditos e Licença:

Este material foi elaborado a partir do Manual do Sistema e-SUS APS (versão 5.4), desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Brasil (SAPS), disponível originalmente em: <https://sisaps.saude.gov.br/sistemas/esusaps/docs/manual/>

O conteúdo original está licenciado sob a Licença CC BY-NC-SA 4.0. Consequentemente, este novo material também está licenciado sob a mesma licença CC BY-NC-SA.




A não ser que indicado de outra forma, essa obra está disponível com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0)

Esta licença exige que os reutilizadores deem crédito ao criador. Ela permite que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e criem obras derivadas a partir do material em qualquer meio ou formato, apenas para fins não comerciais. Se outros modificarem ou adaptarem o material, deverão licenciar o material modificado sob os mesmos termos.

Porto Alegre, junho de 2026

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PEC E-SUS APS

Para iniciar um atendimento, clique em **lista de atendimentos**, identificar o cidadão a ser atendido e clicar no ícone **Atender**. O sistema exibirá uma tela com as funcionalidades do Prontuário Eletrônico e-SUS APS. É por meio desta alternativa que o profissional de saúde bucal poderá efetuar o registro clínico do atendimento odontológico.



The screenshot displays the interface of the PEC E-SUS APS. On the left, a sidebar menu contains several options: 'Atividade coletiva', 'Busca ativa', 'CDS', 'Cidadão', 'Gestão de filas', 'Lista de atendimentos' (highlighted with a red box), and 'Registro tardio de atendimento'. A red arrow points from the 'Lista de atendimentos' menu item to a table titled 'Lista de atendimentos' on the right. This table lists four patients with their status, age, and the type of service requested. The 'Atender' icon (a person with a plus sign) for the last patient, 'HOMEM TESTE', is circled in red.

Lista de atendimentos			
14:27	CRIANÇA TESTE	VACINA	
Aguardando atendimento	2 anos e 9 meses		
14:27	IDOSA TESTE	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Aguardando atendimento	80 anos e 9 meses		
14:33	GESTANTE TESTE	PROCEDIMENTOS	
Em atendimento	35 anos e 11 meses		
14:33	HOMEM TESTE	ODONTOLOGIA	
Aguardando atendimento	35 anos e 1 mês		

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Subjetivo

Consiste em um campo aberto que possibilita o registro da parte subjetiva da anamnese da consulta, ou seja, os dados trazidos pelo cidadão que incluem a descrição do motivo da consulta com percepções do indivíduo em relação ao seu processo saúde-doença.

The screenshot displays a medical record interface for a patient named "Homem Teste" (Male). The patient's details include "35 anos e 1 mês", "Nasceu em 12/12/1990", and "CPF { }". The "Nome da mãe" field is empty. A navigation bar at the top contains tabs: "Folha de rosto", "SOAP" (highlighted with a red circle), "Histórico", "Vacinação", "Cadastro do cidadão", and "Agendamentos". On the right of this bar is an "SDC" button. Below the navigation bar, there are five input fields: "Alergias/Reações adversas", "Lista de problemas/condições", "Medições", "Medicamentos em uso", and "Problemas/condições autorreferidas". To the right of these fields is a section titled "Antecedentes" with a dropdown arrow. Below "Antecedentes", the "S Subjetivo" tab is selected and highlighted with a red box. The "Subjetivo" section contains a text area with the following content: "Relata sensibilidade e dor ao frio, região dentes inferiores lado direito, há aproximadamente 5 dias.", "Última consulta ao dentista foi há 3 anos. Faz escovação duas vezes ao dia e diz raramente utilizar o fio dental.", and "Tabagista há cerca de 10 anos." Above the text area are formatting icons: bold (B), italic (I), underline (U), strikethrough (ABC), and quote ("). To the right of the text area are undo and redo icons.

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Objetivo

Possibilita o registro das **observações do profissional** durante o atendimento, como os sinais e sintomas detectados.

O

Objetivo

^

B

I

U

S

”

↶

↷

Apresenta lesões de cárie ativa nos elementos 36, 46 e 47.

Presença de cálculo da lingual do sextante 5 com sangramento gengival em toda a arcada.



sem alterações na mucosa bucal.

//

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Objetivo

A funcionalidade **Anexo de arquivos** (quando habilitada pelo administrador da instalação) permite que os profissionais anexem arquivos, como imagens de radiografias, por exemplo. A ferramenta permite o envio de arquivos com tamanho de até 5MB, aceitando imagens nos formatos .jpg, .jpeg e .png, além de documentos em formato .pdf

A imagem mostra a interface de um formulário modal intitulado 'Anexo de arquivo'. No topo, há uma barra de upload com o texto 'Clique para anexar ou arraste o arquivo' e uma mensagem de aviso: 'Apenas arquivos com extensão PDF, JPEG, JPG ou PNG são permitidos.' Abaixo, há um campo de texto para 'Título' com o exemplo 'Radiografia panorâmica'. Segue-se um campo de seleção para 'Categoria do arquivo' com o exemplo 'Exame de imagem odontológico'. Abaixo disso, há um campo de texto para 'Observações' com o placeholder 'Insira informações adicionais sobre o arquivo anexado' e um limite de caracteres '0/200 caracteres'. No rodapé, há três botões: 'Cancelar', 'Salvar e adicionar outro' e 'Salvar'.

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Objetivo

Também está disponível no campo objetivo, a possibilidade de registro de sinais vitais e glicemia capilar, antropometria, marcadores de consumo alimentar, vacinação em dia e indicação de paciente com necessidades especiais.

▼ Sinais vitais e glicemia capilar

▼ Antropometria

▼ Marcadores de consumo alimentar

Vacinação em dia?
☒ Sim ☐ Não

Paciente com necessidades especiais
☒ Sim

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação

Neste campo é registrada a avaliação do cidadão feita pelo profissional de saúde, considerando o raciocínio clínico baseado na análise dos blocos **SUBJETIVO** e **OBJETIVO**. O campo pode ser utilizado também para registrar as hipóteses de diagnóstico.

A Avaliação ^

B *I* U ~~S~~ " ↶ ↷

Apresenta quadro clínico de gengivite, com presença de biofilme e sangramento gengival. Observada atividade de cárie com necessidade de tratamento restaurador nos elementos 36, 46 e 47. Realizadas orientações de higiene bucal. //

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação – Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento:

Nesse campo **obrigatório**, deve-se preencher o CIAP-2 e/ou CID-10 correspondentes ao problema e/ou condição detectada e clicar em **ADICIONAR**.

Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento *

Pesquisar por problemas/condições ativos ou latentes do cidadão

CIAP 2

CID 10

GENGIVITE CRÔNICA - K051

☐ Incluir na lista de problemas/condições

Adicionar

CIAP 2	CID 10	Lista de problemas/condições
DOENÇA DOS DENTES/GENGIVAS - D82	CÁRIE DENTÁRIA - K02	Não incluído

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação – Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento:

É possível incluir a condição adicionada na lista de problemas/condições do cidadão. Nesse caso é **obrigatório** identificar a situação atual da condição: ativo, latente ou resolvido.

CIAP 2

DOENÇA DOS DENTES/GENGIVAS - D82

CID 10

☒ Incluir na lista de problemas/condições

Situação *

☐ Ativo ☐ Latente ☐ Resolvido

Início

Data

dd/mm/aaaa

OU

Idade

000 anos e 00 meses

Observações

0/200 caracteres

Adicionar

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação – Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento:

Ativo: condição presente, com necessidade de tratamento, acompanhamento ou monitoramento. **Exemplo:** Foi realizada uma restauração em um dente, mas o cidadão ainda apresenta outras lesões de cárie — **Doença cárie: Ativa.**

Latente: condição controlada ou tratada, porém com potencial de recorrência ou relevância para o cuidado longitudinal. **Exemplo:** Foi concluído o tratamento periodontal, porém há necessidade de manutenção periódica devido ao risco de recidiva — **Periodontite: Latente.**

Resolvido: condição solucionada, sem necessidade de acompanhamento específico relacionado ao episódio. **Exemplo:** Foi drenado um abscesso e houve remissão completa do quadro, sem necessidade de seguimento específico — **Abscesso dentoalveolar: Resolvido.**

COMO PREENCHER O SOAP

Principais códigos CIAP-2 utilizados no atendimento odontológico:

D19: SINAIS/SINTOMAS DOS DENTES/GENGIVAS: **inclui:** problemas com a dentadura, inflamação ou sangramento gengival, dentição, dor de dentes.

D20: SINAIS/SINTOMAS DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS: **inclui:** mau hálito; língua saburrosa; lábios rachados; salivação; boca seca; halitose; lábios inchados; inflamação da boca.

D80: OUTRAS LESÕES TRAUMÁTICAS: **inclui:** traumatismos de dentes e língua

D82: DOENÇA DOS DENTES/GENGIVAS: **inclui:** cáries; abscessos; gengivite; maloclusão; perturbação da articulação temporomandibular; angina de Vincent

D83: DOENÇA DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS: **inclui:** úlcera aftosa; quilose; glossite; mucoccele; parotite; cálculo salivar; estomatite; aftas.

A97: AUSÊNCIA DE DOENÇA

COMO PREENCHER O SOAP

Principais CID-10 utilizados no atendimento odontológico:

K000: Anodontia	K041: Necrose da polpa	K130: Doença dos lábios
K001: Dentes supranumerários	K046: Abscesso periapical com fístula	K132: Leucoplasia
K003: Dentes Manchados	K047: Abscesso periapical sem fístula	K134: Lesões granulomatosas
K01: Dentes Inclusos e Impactados	K048: Cisto radicular	K136: Hiperplasia irritativa da mucosa oral
K011: Dentes Impactados	K05: Gengivite e outras doenças periodontais	K141: Língua geográfica
K012: Dentes Inclusos	K050: Gengivite aguda	K149: Doença da língua
K02: Cárie Dentária	K051: Gengivite Crônica	B370: Estomatite por <u>cândida</u>
K030: Atrito dentário excessivo (bruxismo)	K052: Periodontite Aguda	<u>R196</u> : Halitose
K031: Abrasão dentária	K053: Periodontite crônica	<u>R682</u> : Boca seca
K032: Erosão dentária	K055: Outras doenças periodontais	S015: Ferimento do lábio e da cavidade oral
K04: Doenças da polpa e dos tecidos periapicais	K07: Anomalias dentofaciais (inclusive maloclusão)	S025: Fratura de dentes
K040: Pulpite	K09: Cistos da região bucal	S032: Luxação dentária

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação – Alergias e reações adversas:

Esse campo permite pesquisar por alergias e reações adversas já cadastradas anteriormente, além de possibilitar o cadastro de um novo registro.

^ Alergias e reações adversas

Pesquisar por alergias e reações adversas do cidadão

Categoria do agente causador *

Agente ou substância específica *

Tipo de reação

☐ Alergia

☐ Intolerância

Criticidade

☐ Alta

☐ Baixa

Grau de certeza

☐ Confirmado

☐ Refutado

☐ Resolvido

☐ Suspeito

Manifestações

Início

Data

dd/mm/aaaa

OU

Idade

000 anos e 00 meses

Observações

Insira impressões adicionais sobre a avaliação da alergia/reação adversa.

0/400 caracteres

Cancelar

Adicionar

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação – Vigilância em saúde bucal:

Campo **obrigatório** que visa subsidiar a observação do processo saúde–doença bucal, em âmbito populacional, e mostra-se um instrumento fundamental para a elaboração de políticas e ações de cuidados mais resolutivas. Este campo é composto por *checkbox* que permite múltipla escolha das opções.

Vigilância em saúde bucal *		
☐ Abscesso dentoalveolar	☐ Alteração em tecidos moles	☐ Dor de dente
☐ Fendas ou fissuras lábio palatais	☐ Fluorose dentária moderada ou severa	☐ Traumatismo dentoalveolar
☐ Não identificado		

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação – Vigilância em saúde bucal:

Abscesso dentoalveolar: a condição independe do número de áreas afetadas e características do abscesso;

Alteração em tecidos moles: a condição de alteração em tecidos moles independe do número, do tipo e do grau da lesão. Essas alterações podem ser processos proliferativos não neoplásicos, neoplasias benignas, neoplasias malignas, doenças infecciosas (bacterianas, fúngicas ou virais), doenças mucocutâneas e manifestações bucais de doenças sistêmicas;

Dor de dente: a condição independe do número de dentes afetados e características da dor (espontânea ou provocada);

Fendas ou fissuras lábio palatais: assinalar quando essa condição estiver presente. CID-10 relacionados: Q36.0, Q36.1, Q36.9, Q35.1, Q35.3, Q35.5, Q35.9, Q37, Q37.0, Q37.1, Q37.2, Q37.3, Q37.4, Q37.5, Q37.8 ou Q37.9

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação - Vigilância em saúde bucal:

Fluorose dentária moderada ou severa: assinalar quando for identificada essa condição. A condição de fluorose dentária moderada ou severa independe do número de dentes atingidos. CID-10 K00.3

Traumatismo dentoalveolar: a condição do cidadão com história de traumatismo dentoalveolar independe do número de dentes afetados e do tipo de lesão;

Não identificado: deve ser preenchido sempre que não for identificada nenhuma condição de vigilância em saúde bucal descrita acima.

Quando identificada a presença de **fendas ou fissuras labiopalatais** ou **fluorose dentária** moderada ou severa no cidadão, o cirurgião- dentista deverá registrar na "**lista de problemas/condições**" essas situações, por meio do CID-10 correspondente. O registro na lista de problemas auxiliará o profissional na vigilância da saúde bucal do cidadão acerca desses problemas/condições.

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Avaliação – Necessidade de prótese inferior/superior:

Campo **obrigatório** que tem como finalidade sinalizar a necessidade de prótese dentária para o cidadão, marcando uma das opções: “não avaliado”, “sim” ou “não”.

Para os casos em que for marcada a opção “sim”, as especificações acerca da prótese, com o detalhamento se será parcial ou total, superior e/ou inferior, serão preenchidas no campo **Plano** do SOAP.

Necessidade de prótese inferior/superior *

☐

Não avaliado

☐

Não

☐

Sim

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano

É composto pelo bloco de intervenções/procedimentos, odontograma, pelos campos de sinalização de uso da prótese dentária total superior e/ou inferior, uso de aparelho, uso de contenção e também pelas ferramentas para emissão de atestados, exames, lembretes, prescrição de medicamentos, orientações, encaminhamentos, evoluções odontológicas e compartilhamento do cuidado.

Também é possível visualizar o odontograma por dentes, arcadas ou outros e selecionar a opção de mostrar dentes decíduos.

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano

P

Plano

^

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

SIGTAP

Evoluções odontológicas

Odontograma

Tecidos moles e duros

Periodontia

Período

Atual

Visualizar odontograma por

☒ Dentes

☐ Arcadas

☐ Outros

Mostrar dentes decíduos

☐ Não

Possui aparelho

☐ Não

Possui contenção

☐ Não

Prótese

☐ Total superior

☐ Total inferior

18171615141312112122232425262728

48474645444342413132333435363738

Não tratado

Tratado

+ Adicionar procedimentos em dentes supranumerários

Prescrição de medicamentos

Solicitação de exames/procedimentos

Atestados

Orientações

Encaminhamentos

Compartilhamento de cuidado

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados:

Este bloco se destina ao registro de procedimentos realizados durante a consulta que não podem ser registrados através da opção **evoluções odontológicas**, por exemplo: realização de testes rápidos, atendimento com uso de práticas integrativas e complementares, outros tipos de radiografias realizadas e os procedimentos listados abaixo:

0101020104 - orientação de higiene bucal

0101020120 - orientação de higienização de próteses dentárias

0307040062 - manutenção periódica de prótese buco-maxilo-facial

0307040100 - instalação de prótese em pacientes com anomalias crânio e bucomaxilofacial

0307040119 - instalação de aparelho ortodôntico/ortopédico fixo

0307010058 - tratamento de nevralgias faciais

0414010256 - tratamento cirúrgico de fístula oro-sinusal / oro-nasal

0414010272 - tratamento cirúrgico de fístula cutânea de origem dentária

0414010329 - tratamento cirúrgico de cisto do complexo maxilo-mandibular

0307010147 - adequação do comportamento da pessoa com deficiência

0401010104 - incisão e drenagem de abscesso

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados:

Exemplos de registro:

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados
SIGTAP

▼

ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL - 0101020104

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados
SIGTAP

▼

SESSÃO DE AURICULOTERAPIA - 0309050049

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Odontograma:

O campo de seleção **Odontograma** permite a visualização de todos os atendimentos realizados no usuário, por meio do período (dia/mês/ano). Para cidadãos avaliados pela primeira vez, aparecerá somente a opção “**Atual**”. É possível visualizar o odontograma por dentes, arcadas ou outros e selecionar a opção “**Mostrar dentes decíduos**”.

Estão disponíveis as opções de *checkbox* para informar/registrar se o usuário utiliza prótese dentária total superior e/ou inferior, contenção ou aparelho.

Evoluções odontológicas

Odontograma

Tecidos moles e duros

Periodontia

Período

Atual

▼

Visualizar odontograma por

☒ Dentes

☐ Arcadas

☐ Outros

Mostrar dentes decíduos

☐ Não

Possui aparelho

☐ Não

Possui contenção

☐ Não

Prótese

☐ Total superior

☐ Total inferior

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Odontograma:

O odontograma oferece um bloco de informações sobre os problemas identificados no atendimento em saúde bucal ao cidadão. Sendo assim, essas condições detectadas/avaliadas na consulta odontológica devem ser registradas sobre o dente (coroa e/ou raiz).

No primeiro atendimento, o cirurgião-dentista deverá realizar a avaliação clínica e registrar, no odontograma, as condições identificadas em cada elemento dentário.

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Odontograma - Dentes:

Para realizar registros no odontograma na opção de visualização **Dentes**, deve-se clicar sobre o elemento desejado. É possível assinalar problemas/condições identificadas e replicar essas informações para outros dentes. Além disso, permite o registro dos procedimentos realizados no atendimento, bem como de observações relacionadas a esses procedimentos.

The diagram illustrates the process of filling out a dental SOAP form. It shows two versions of the 'Dente - 46' form, connected by a red arrow indicating the transition from a blank state to a completed state.

Left Form (Blank):

- Problemas/condições:** Includes checkboxes for Ausente (A), Extraído (E), Hígido (H), Hígido selado (Hs), Prótese parcial removível, Prótese temporária, and Incluso (I).
- Procedimentos:** Includes checkboxes for Prótese coronária / unitária, Coroa (Co), Implante, Pilar (P), Núcleo (Pino), Resto radicular (RR), Retração gengival (Rg), Cálculo dental (Cd), Extração indicada (Ei), Selante indicado (Si), Fratura (Fr), Mancha branca ativa (M), Cariado (C), Restaurado (R), Cárie da raiz, Restaurado com cárie (Rc), Raiz restaurada, Necessita de tratamento endodôntico, Possui lesão de furca, Tratamento endodôntico realizado, and Lesão de furca tratada.
- Replicar problemas/condições para outros dentes:** A text input field.
- Procedimentos (Evolução odontológica):** A text input field.
- Replicar procedimentos para outros dentes:** A text input field.
- Observações dos procedimentos:** A text input field with a character count of 0/4000.

Right Form (Filled):

- Problemas/condições:** The 'Restaurado (R)' checkbox is checked.
- Procedimentos:** The text 'RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA' is entered.
- Replicar problemas/condições para outros dentes:** A text input field.
- Procedimentos (Evolução odontológica):** A text input field.
- Replicar procedimentos para outros dentes:** A text input field.
- Observações dos procedimentos:** A text input field with a character count of 0/4000.

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Odontograma:

É importante registrar em qual face da coroa do dente está localizado o problema ou condição. Para isso, clique com o botão esquerdo sobre a face desejada e marque com a cor vermelha (um clique) o local que apresenta o problema/condição a ser tratada ou marque com azul quando o procedimento já foi realizado (dois cliques).

Opção para registro quando o procedimento for em dente supranumerário.

The odontogram interface displays a grid of tooth diagrams arranged in four rows. The first row contains teeth 18 through 28, with 'R' (Right) indicated for teeth 16 and 26. The second row contains teeth 48 through 38, with 'C' (Crown) indicated for teeth 47 and 36, and 'A' (Apex) indicated for teeth 37 and 38. Each tooth diagram has a corresponding square box below it, which can be colored red (Not treated) or blue (Treated). A legend at the bottom indicates that red means 'Não tratado' (Not treated) and blue means 'Tratado' (Treated). A red box highlights a button labeled '+ Adicionar procedimentos em dentes supranumerários' (Add procedures in supernumerary teeth), with a red arrow pointing from the text box on the left to this button.

Teeth	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Status			Blue											Blue		

Teeth	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Status		Red	Blue											Red		

Legend: ■ Não tratado ■ Tratado

[+ Adicionar procedimentos em dentes supranumerários](#)

COMO PREENCHER O SOAP

Principais procedimentos – Dente:

0101020058 - aplicação de carióstático (por dente)

0101020066 - aplicação de selante (por dente)

0101020090 - selamento provisório de cavidade dentária

0204010217 - radiografia interproximal (bite wing)

0204010225 - radiografia periapical

0307010015 - capeamento pulpar

0307010066 - tratamento inicial do dente traumatizado

0307010074 - tratamento restaurador atraumático (TRA/ART)

0307010031 - restauração de dente permanente anterior com resina composta

0307010120 - restauração de dente permanente posterior com resina composta

0307010139 - restauração de dente permanente posterior com amálgama

0307020010 - acesso a polpa dentária e medicação (por dente)

0307020029 - curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecânico

0307020061 - tratamento endodôntico de dente permanente anterior

0307020045 - tratamento endodôntico de dente permanente birradicular

0307020053 - tratamento endodôntico de dente permanente com três ou mais raízes

0307020100 - retratamento endodôntico em dente permanente uni-radicular

0307020088 - retratamento endodôntico em dente permanente bi-radicular

0307020096 - retratamento endodôntico em dente permanente com 3 ou mais raízes

0307020070 - pulpotomia dentária

0307020118 - selamento de perfuração radicular

0307040070 - moldagem dento-gengival p/ construção de prótese dentária

0307040089 - reembasamento e conserto de prótese dentária

0307040143 - adaptação de prótese dentária

0307040151 - ajuste oclusal

0307040160 - instalação de prótese dentária

COMO PREENCHER O SOAP

Principais procedimentos – Dente:

0414020022 - apicectomia com ou sem obturação retrógrada

0414020073 - curetagem periapical

0414020138 - exodontia de dente permanente

0414020146 - exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante

0414020219 - odontosecção / radilectomia / tunelização

0414020243 - reimplante e transplante dental (por elemento)

0414020278 - remoção de dente retido (incluso / impactado)

0414020367 - tratamento cirúrgico para tracionamento dental

0414020383 - tratamento de alveolite

0414020405 - ulotomia/ulectomia

0414020430 - exodontia de dente supranumerário

0701070056 - coroa provisória

0701070145 - próteses coronárias / intra-radiculares fixas / adesivas (por elemento)

0307040135 - cimentação de prótese dentária

0414020120 - exodontia de dente decíduo

0307010112 - restauração de dente decíduo anterior com resina composta

0307020037 - tratamento endodôntico de dente decíduo

0307010082 - restauração de dente decíduo posterior com resina composta

0307010090 - restauração de dente decíduo posterior com amálgama

0307010104 - restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Odontograma – Arcadas:

Para utilizar o odontograma para registro na opção de visualização - arcadas, clicar sobre a arcada em que se quer fazer o registro e assinalar o(s) procedimento(s) realizado(s) no atendimento, sendo possível replicar esse registro para a outra arcada, assim como fazer o registro de observações relacionadas a esses procedimentos.

The screenshot displays a web-based dental SOAP form. At the top, there are three tabs: 'Odontograma' (selected), 'Tecidos moles e duros', and 'Periodontia'. Below the tabs, there are several input fields and checkboxes. The 'Período' field is set to 'Atual'. The 'Visualizar odontograma' section has two radio buttons: 'Dentes' (selected) and 'Arcadas'. The 'Possui aparelho' section has a toggle switch set to 'Não'. The 'Possui contenção' section has a toggle switch set to 'Não'. The 'Prótese' section has a checkbox for 'Total superior' which is unchecked. A modal window titled 'Arcada inferior' is open, showing a text input field for 'Procedimentos (Evolução odontológica)', a text area for 'Observações' (with a character count of 0/4000), and a checkbox for 'Replicar informações para' which is unchecked. The background of the form shows a dental arch diagram with tooth icons.

COMO PREENCHER O SOAP

Principais procedimentos – Arcadas:

0204010160 - radiografia oclusal

0307040011 - colocação de placa de mordida

0307040070 - moldagem dento-gengival para construção de prótese dentária

0307040089 - reembasamento e conserto de prótese dentária

0307040127 - manutenção/conserto de aparelho ortodôntico/ortopédico

0307040178 - moldagem dento-gengival com finalidade ortodôntica

0307040143 - adaptação de prótese dentária

0307040160 - instalação de prótese dentária

0404020445 - contenção de dentes por splintagem

0404020615 - redução de luxação temporomandibular

0404020623 - retirada de material de síntese óssea / dentária

0414010361 - exérese de cisto odontogênico e não-odontogênico

0414010388 - tratamento cirúrgico de fístula intra / extraoral

0414020049 - correção de bridas musculares

0414020057 - correção de irregularidades de rebordo alveolar

0414020294 - remoção de torus e exostoses

0701070064 - mantenedor de espaço

0701070072 - placa oclusal

0701070080 - plano inclinado

0701070099 - prótese parcial mandibular removível

0701070102 - prótese parcial maxilar removível

0701070110 - prótese temporária

0701070129 - prótese total mandibular

0701070137 - prótese total maxilar

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Odontograma – Outros:

Para utilizar o odontograma para registro na opção de visualização - outros, deve-se preencher os campos **obrigatórios**: local (de livre descrição) e procedimentos.

Local *	Procedimentos (Evolução odontológica) *
Observações	
0/4000 caracteres	
Cancelar	Adicionar

Procedimentos - Outros:

0101020074 - aplicação tópica de flúor (individual por sessão)

0101020082 - evidenciação de placa bacteriana

0307030040 - profilaxia / remoção da placa bacteriana

0309050170 - sessão de ozonioterapia aplicada à odontologia

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Tecidos moles e duros:

O campo de seleção **Tecidos moles e duros** permite o registro de procedimentos e de lesões nos locais indicados nas figuras abaixo:

Evoluções odontológicas

Odontograma **Tecidos moles e duros** Periodontia

Local *

Articulação Temporo Mandibular

Assoalho bucal

Boca

Comissura labial

Frênulo labial

Frênulo lingual

Gengiva

Glândulas salivares

Lábio inferior

Lábio superior
Língua
Mandíbula
Maxila
Mucosa alveolar
Mucosa jugal

Palato duro
Palato mole
Região retromolar
Tonsila Palatina/Amígdala
Úvula

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Tecidos moles e duros:

Também podemos registrar CID-10 relacionado à condição identificada, com opções pré-definidas conforme o local informado.

Exemplos

Local *

Boca X ▼

▼ Características da lesão

CID 10

| ^

AFTAS BUCAIS RECIDIVANTES
Código K120

CARCINOMA IN SITU DA CAVIDADE ORAL, DO ESÔFAGO E DO ESTÔMAGO
Código D00

CARCINOMA IN SITU DOS LÁBIOS, CAVIDADE ORAL E FARINGE
Código D000

CELULITE E ABSCESSO DA BOCA
Código K122

CISTOS DA REGIÃO ORAL, SEM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
Código K099

CISTOS DE DESENVOLVIMENTO (NÃO-ODONTOGÊNICOS) DA REGIÃO ORAL
Código K099

Local *

Articulação Temporo Mandibular X ▼

▼ Características da lesão

CID 10

| ^

ANOMALIAS DENTOFACIAIS (INCLUSIVE A MALOCCLUSÃO)
Código K07

CARCINOMA IN SITU DA CAVIDADE ORAL, DO ESÔFAGO E DO ESTÔMAGO
Código D00

CARCINOMA IN SITU DOS LÁBIOS, CAVIDADE ORAL E FARINGE
Código D000

CEFALÉIA
Código R51

CISTOS DA REGIÃO BUCAL NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE
Código K09

DOR ARTICULAR
Código M68.8

Local *

Frênulo lingual X ▼

▼ Características da lesão

CID 10

| ^

ANQUILOGLOSSIA
Código Q381

CARCINOMA IN SITU DA CAVIDADE ORAL, DO ESÔFAGO E DO ESTÔMAGO
Código D00

CARCINOMA IN SITU DOS LÁBIOS, CAVIDADE ORAL E FARINGE
Código D000

FERIMENTO DO LÁBIO E DA CAVIDADE ORAL
Código S015

NEOPLASIA BENIGNA DA BOCA E DA FARINGE
Código D10

NEOPLASIA BENIGNA DE OUTRAS PARTES DA BOCA E AS NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE
Código D12

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Tecidos moles e duros:

O item **procedimentos (evoluções odontológicas)** também apresenta opções pré-definidas a serem assinaladas conforme o local informado.

Exemplos

Local *
Assoalho bucal X v
v Características da lesão
CID 10
Procedimentos (Evolução odontológica)
☐ Biópsia dos tecidos moles da boca Código 0201010526
☐ Tratamento de lesões da mucosa oral Código 0307030075
☐ Drenagem de abscesso Código 0401010031
☐ Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa Código 0401010058
☐ Drenagem de abscesso da boca e anexos Código 0404020054
☐ Excisão de rânula ou fenômeno de retenção salivar Código 0404020080

Local *
Mandíbula X v
v Características da lesão
CID 10
Procedimentos (Evolução odontológica)
☐ Drenagem de abscesso Código 0401010031
☐ Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa Código 0401010058
☐ Drenagem de abscesso da boca e anexos Código 0404020054
☐ Excisão e sutura de lesão na boca Código 0404020097
☐ Marsupialização de cistos e pseudocistos Código 0414020200
☐ Retirada de pontos de cirurgias

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas - Periodontia:

Composto pelos itens **registros periodontais** e **registros de procedimentos**.

Registros Periodontais

Simplificado

Completo

▼

Como preencher o Registro Periodontal Simplificado

S1

S2

S3

S6


S5

S4

Observações

Insira informações adicionais sobre o Registro Periodontal Simplificado

Registros de procedimentos



**Imagem ilustrativa*

Sextante *

S1

S2

S3

S6

S5

S4

Procedimentos (Evolução odontológica) *

Observações dos procedimentos

Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Periodontia – Registros Periodontais:

O Registro Periodontal Simplificado - RPS é recomendado principalmente para uso na APS. Para os atendimentos do CEO, orienta-se que seja utilizado o registro completo.

Registros Periodontais

Simplificado Completo

^ **Como preencher o Registro Periodontal Simplificado**

0 - Faixa colorida da sonda visível, ausência de sangramento após sondagem, ausência de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas.

1 - Sangramento após a sondagem. Faixa colorida da sonda visível, ausência de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas.

2 - Presença de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas. Pode sangrar à sondagem ou não. Faixa colorida da sonda visível.

3 - Faixa colorida da sonda parcialmente visível (bolsa periodontal entre 4 e 5mm).

4 - Faixa colorida da sonda completamente encoberta (bolsa periodontal >5mm).

***** - Anormalidade clínica (lesão de furca, recessão gengival >3mm, lesão mucogengival ou mobilidade). É obrigatório estar em conjunto com algum dos valores anteriores.

x - Sextantes sem dentes (excluídos)

S1

S2

S3

S6

S5

S4

Observações

0/400 caracteres




Para mais informações sobre o preenchimento do registro periodontal acesse o [PEC CEO Passo a passo para os profissionais da assistência](#), páginas 14 a 18.

COMO PREENCHER O SOAP

Campo Plano – Evoluções odontológicas – Periodontia – Registros de procedimentos:

Caso tenha sido realizado um procedimento clínico odontológico durante a consulta, além de descrever o estado periodontal, o profissional deve assinalar o procedimento realizado, conforme imagem:

Registros de procedimentos



**Imagem ilustrativa*

Sextante *

☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
☐ S6 ☒ S5 ☐ S4

Procedimentos (Evolução odontológica) *

RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) X

Observações dos procedimentos

Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados

0/4000 caracteres

Adicionar

ENCAMINHAMENTOS

A ferramenta de encaminhamento permite visualizar cada solicitação em uma lista com as informações de classificação de risco, data da solicitação, especialidade e hipótese/diagnóstico.

Encaminhamentos

☐ CAPS

☐ Urgência

☐ Intersetorial

☐ Internação hospitalar

☐ Serviço de Atenção Domiciliar

^ Serviço especializado

Especialidade *

CONSULTA EM ODONTOLOGIA - ENDODONTIA

X

▼

Complemento

Hipótese/Diagnóstico (CID10) *

NECROSE DA POLPA - K041

X

▼

Classificação de risco *

☐ Eletivo

☒ Prioritário

☐ Urgência

☐ Emergência

Motivo do encaminhamento

B I U S ”

Necessita endodontia do elemento 46.

↶ ↷

36/1000 caracteres

Observações

B I U S ”

Insira outras observações

↶ ↷

0/1000 caracteres

Mesmo que a equipe não utilize o formulário para realizar o encaminhamento, é importante efetuar o registro. Dessa forma, além de garantir o registro no prontuário do cidadão, possibilita, por meio dos relatórios, a verificação do número de encaminhamentos realizados pela equipe, por especialidade.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Para registrar a solicitação de exame radiográfico, por exemplo, deve-se selecionar a opção **solicitação de exames** e clicar em **+adicionar exame comum**. Será aberta uma janela para inserção das informações da solicitação.

The screenshot displays a medical software interface. At the top, a navigation bar contains several tabs: 'Prescrição de medicamentos', 'Solicitação de exames/procedimentos' (highlighted with an orange underline), 'Atestados', 'Orientações', 'Encaminhamentos', and 'Compartilhamento de cuidado'. Below this, the 'Solicitação de exames/procedimentos' section features two buttons: '+ Adicionar exame comum' (highlighted with a red box) and '+ Adicionar exame de alto custo'. A red arrow points from the first button to a modal window titled 'Editar exame comum'. The modal contains the following fields: 'Exames' (a dropdown menu with 'RADIOGRAFIA PANORAMICA - 0204010179' selected), 'CID 10' (a dropdown menu), 'Justificativa do procedimento' (a text area containing 'Avaliar terceiros molares inclusos' with a 35/500 character count), and 'Observações' (a text area with a 0/250 character count). At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

AValiação DE EXAMES

Quando o cidadão retornar com a radiografia, a avaliação do exame será registrada no campo **Resultados de exames** do SOAP, clicando em **+adicionar resultados de exames**.

Resultados de exames

+ Adicionar resultados de exames (1)

Histórico

Adicionar resultados de exames

Adicionar exame sem solicitação ⓘ

Pesquise por exame para inserir o resultado

Solicitação de 22/05/2026 por | CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |

Exames realizados em dd/mm/aaaa Resultados em dd/mm/aaaa ⓘ

^ Radiografia panoramica - | -

Clique para inserir o resultado...

Realizado em * dd/mm/aaaa Resultado em dd/mm/aaaa 0/2000 caracteres

Cancelar

Salvar

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Tipo de atendimento: campo **obrigatório**, possui as opções de registro - consulta agendada (quando o cidadão está registrado na agenda do profissional), consulta do dia e urgência.

Tipo de atendimento *

☐

Consulta agendada

☐

Consulta no dia

☐

Urgência

Tipo de consulta: possui as opções de registro - 1ª consulta, consulta de retorno e consulta de manutenção. É um campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de atendimento assinalado for **consulta agendada**.

Tipo de consulta *

☐

1ª consulta

☐

Consulta de retorno

☐

Consulta de manutenção

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

1ª consulta: Utilizar quando for realizada avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de plano preventivo-terapêutico. É importante ressaltar que:

- O tratamento deve ser iniciado na mesma consulta odontológica programática;
- Uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa **12 meses após a conclusão do plano preventivo-terapêutico**; e, caso o cidadão abandone o tratamento, seis meses após a última consulta;
- Não devem ser considerados como primeira consulta odontológica programática os atendimentos eventuais, que não têm elaboração de plano preventivo-terapêutico e seguimento previsto.

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Consulta de retorno: Consiste na(s) consulta(s) subsequente(s) do cidadão que está em continuidade do tratamento iniciado e programado por meio da primeira consulta odontológica programática. Portanto, será registrada a consulta de retorno acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia.

Consulta de manutenção: Consiste na consulta do cidadão para manutenção, acompanhamento ou reparos clínicos após ter concluído o tratamento, conforme plano previsto. Ela ocorre quando o **retorno do usuário se dá em um período inferior a 12 meses da conclusão do tratamento**, não caracterizando um novo tratamento. Portanto, será registrada a consulta de manutenção acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia.

Exemplo: O cidadão concluiu o tratamento e três meses depois ele retorna ao atendimento odontológico para reparo em uma determinada restauração.

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Nas consultas de demanda espontânea o campo tipo de consulta não é obrigatório, mas deve ser preenchido de acordo com a consulta realizada.

Exemplo 1: Cidadão foi atendido em demanda espontânea e nesse atendimento foi realizada avaliação e elaboração de plano preventivo-terapêutico. Deve-se registrar: tipo de atendimento - consulta no dia e tipo de consulta - 1ª consulta.

Exemplo 2: Cidadão foi atendido em demanda espontânea quatro meses após finalizar tratamento com queixa de queda de restauração. Deve-se registrar: tipo de atendimento - consulta no dia e tipo de consulta - consulta de manutenção.

Exemplo 1

☒ Finalização do atendimento

Tipo de atendimento *
☒ Consulta no dia ☐ Urgência

Tipo de consulta
☒ 1ª consulta ☐ Consulta de retorno ☐ Consulta de manutenção

Exemplo 2

☒ Finalização do atendimento

Tipo de atendimento *
☒ Consulta no dia ☐ Urgência

Tipo de consulta
☐ 1ª consulta ☐ Consulta de retorno ☒ Consulta de manutenção

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Cidadão participou do atendimento: campo utilizado para indicar que o cidadão participou diretamente do atendimento e a respectiva forma de participação.

Essa opção deve permanecer desmarcada quando o registro for realizado sem a presença direta do cidadão, como em situações de discussão de caso entre profissionais, análise de exames e documentos, orientações prestadas apenas a familiares ou cuidadores, contatos administrativos ou acompanhamentos indiretos.

☒	Cidadão participou do atendimento
Forma de participação	
Presencia	
Presencial	
Chamada de vídeo	
Chamada de voz	
E-mail	
Mensagem	
Outros	

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Atendimento compartilhado: este campo se destina a informar se outro profissional participou do atendimento (e a forma de participação). O registro de outro profissional é meramente informativo, portanto não gera produção individual para este profissional.

Fornecimento: é informado se houve fornecimento de algum(ns) material(is) de higiene bucal. É importante lembrar que a equipe de Saúde Bucal deve realizar a entrega dos materiais junto com as orientações de higiene bucal.

Atendimento compartilhado

Profissional

Forma de participação

Fornecimento

☐ Escova dental

☐ Creme dental

☐ Fio dental

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Procedimentos administrativos (SIGTAP): neste bloco é possível registrar os procedimentos administrativos feitos durante o atendimento odontológico. Alguns procedimentos já são mapeados pelas ações realizadas durante a realização do atendimento e são preenchidos automaticamente. A teleconsulta é registrada através desse campo.

Procedimentos administrativos (SIGTAP)		
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO) - 0301010030	Adicionado automaticamente	
TELECONSULTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 0301010250		

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Conduta: o cirurgião-dentista registra os encaminhamentos internos do usuário, bem como informa a conclusão do tratamento. Permite selecionar mais de um item. **Exemplo:** retorno para consulta agendada + agendamento para grupos.

Retorno para consulta agendada: caso o usuário necessite de retorno para a continuidade do tratamento com a equipe de Saúde Bucal.

Agendamento para outros profissionais de AB: caso se tenha identificado necessidade de agendar para outro profissional da Atenção Básica (por exemplo, médico, enfermeiro, entre outros).

Agendamento para eMulti: caso se tenha identificado necessidade de agendar para os profissionais da equipe eMulti.

Agendamento para grupos: caso se tenha identificado necessidade de agendar para algum grupo de acompanhamento que a unidade de saúde disponha.

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Tratamento concluído: consiste na **consulta que encerra um período de tratamento** previsto no plano preventivo-terapêutico do usuário. Diz respeito ao encerramento de determinado “período de tratamento”, ou seja, realizou todas as ações que se propôs a realizar no plano preventivo-terapêutico da 1ª consulta odontológica programática.

Alta do episódio: Esta opção é destinada para os usuários que tiveram um atendimento não previsto no plano preventivo-terapêutico e sem necessidade de retorno.



Exemplo 1

O cidadão procura atendimento de urgência e a equipe de Saúde Bucal resolve a demanda sem necessidade de retorno para continuidade do tratamento.

Exemplo 2

O cidadão retorna com queixa de queda da restauração três meses após a finalização do tratamento. O dentista realiza nova restauração e encerra o atendimento com alta do episódio.

DESFECHO DO ATENDIMENTO

Liberar cidadão: esta opção deve ser selecionada quando o indivíduo não for receber outro atendimento pela equipe/UBS.

Manter cidadão na lista de atendimentos: quando o cidadão necessita o atendimento de outro profissional no mesmo dia.

Desfecho do atendimento *

☒ Liberar cidadão

☐ Manter cidadão na lista de atendimentos

AGENDAMENTO

É possível agendar uma nova consulta para o próprio profissional ou para outro profissional, dentro do próprio atendimento, por meio da opção **Agendar consulta**.

^ Agendar consulta

Profissional

Busque um profissional pelo seu nome, CNS, equipe ou CBO

▼

Data do agendamento

dd/mm/aaaa

📅

Horário do agendamento

▼

Observações


0/200 caracteres

Comprovantes de agendamento


☐ Imprimir comprovante ao finalizar atendimento

REGISTROS ATIVIDADES ASB E TSB

Os auxiliares e técnicos em saúde bucal pode mregistrar suas atividades individuais através do **módulo CDS de Atendimento Odontológico individual** ou pela opção da **lista de atendimentos - Odontologia - Realizar escuta inicial**.



OU



REGISTROS ATIVIDADES ASB E TSB

Registro pelo CDS de Atendimento Odontológico Individual

The diagram illustrates the process of registering an individual dental service (Atendimento Odontológico Individual) through the CDS (Cadastro de Serviços) system. It shows the navigation from the CDS menu to the specific form and the fields required for data entry.

CDS Menu:

- Atendimento odontológico individual (highlighted with a red box)
- Atividade coletiva

Ficha de atendimento odontológico individual

Compatível com a FAOI / e-SUS APS v.3.2.0

Fields for registration:

- CNS do profissional *
- CBO *
- CNES *
- INE *
- Data *

Search and Filter Options:

- CNS do profissional (input field)
- Pesquisar (button)
- ☐ Mostrar registros enviados / recebidos
- ☐ Mostrar registros em rascunho

Table Headers:

CPF / CNS do cidadão	Data de nascimento	Sexo	Turno
----------------------	--------------------	------	-------

Buttons:

- Adicionar (highlighted with a red box)

Table Content:

Data do atendimento	CNS do profissional	CBO	CNES	INE
Nenhum item encontrado com o critério selecionado.				

REGISTROS ATIVIDADES ASB E TSB

Registro pelo CDS de Atendimento Odontológico Individual

Ficha de atendimento odontológico individual

Compatível com a FAOI / e-SUS

CNS do profissional *

CBO *

CNES *

INE *

Data *

CNS do profissional

CBO

CNES

INE

Atendimentos odontológicos

Turno *

Manhã

Tarde

Noite

Nº do prontuário

CPF / CNS do cidadão

Data de nascimento *

Sexo *

Local de atendimento *

Paciente com necessidades especiais

Gestante

Tipo de atendimento *

Consulta agendada

Demanda espontânea

Escuta inicial / Orientação

Consulta no dia

Atendimento de urgência

Tipo de consulta

Primeira consulta odontológica programática

Consulta de retorno em odontologia

Consulta de manutenção em odontologia

Vigilância em saúde bucal *

Abscesso dentoalveolar

Alteração em tecidos moles

Dor de dente

Fendas ou fissuras labiopalatais

Fluorose dentária moderada ou severa

Traumatismo dentoalveolar

Não identificado

Procedimentos (Quantidade realizada)

☐ Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)

☐ Adaptação de prótese dentária

☐ Aplicação de cariotático (por dente)

☐ Aplicação de selante (por dente)

☐ Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)

☐ Capeamento pulpar

☐ Cimentação de prótese dentária

☐ Drenagem de abscesso

☐ Evidenciação de placa bacteriana

☐ Exodontia de dente permanente

☐ Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária

☐ Orientação de higiene bucal

☐ Profilaxia / Remoção da placa bacteriana

☐ Pulpotomia dentária

☐ Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)

☐ Radiografia interproximal (bite wing)

☐ Radiografia periapical

☐ Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)

☐ Restauração de dente permanente anterior com resina composta

☐ Restauração de dente permanente posterior com resina composta

☐ Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)

☐ Selamento provisório de cavidade dentária

☐ Tratamento de alveolite

☐ Ulotomia / Ulectomia

Outros procedimentos (Código do SIGTAP)

Quantidade

Procedimento

Quantidade

Procedimento

Nenhum item encontrado.

Fornecimento

☐ Escova dental

☐ Creme dental

☐ Fio dental

Conduta / Desfecho *

☐ Retorno para consulta agendada

☐ Agendamento para outros profissionais AB

☐ Agendamento para eMulti

☐ Agendamento para grupos

☐ Alta do episódio

☐ Tratamento concluído

Encaminhamento

☐ Atendimento a pacientes com necessidades especiais

☐ Cirurgia BMF

☐ Endodontia

☐ Estomatologia

☐ Implantodontia

☐ Odontopediatria

☐ Ortodontia / Ortopedia

☐ Periodontia

☐ Prótese dentária

☐ Radiologia

☐ Outros

Cancelar

Confirmar

REGISTROS ATIVIDADES ASB E TSB

Registro pela lista de atendimentos - Escuta Inicial

Exemplo de registro

Status do atendimento: Aguardando atendimento, Em atendimento, Em escuta inicial | Período: Hoje

Voltar para padrão

Lista de atendimentos

10:46

MARGARIDA JARDIM

26 anos e 1 mês

ODONTOLOGIA

Realizar escuta inicial

Margarida Jardim | Sexo Feminino

26 anos e 1 mês | Nasceu em 03/05/2000

CPF

CNS

Nome da mãe Mãe Jardim

Folha de rosto

Escuta inicial

Cadastro do cidadão

Agendamentos

Motivo da consulta

CIAP 2 *

MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE - A98

B I U S ”

Insira as impressões subjetivas do profissional e as expressadas pelo cidadão.

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

SIGTAP

ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL - 0101020104

PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA - 0307030040

APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO) - 0101020074

Classificação de risco/Vulnerabilidade *

Não aguda

Aguda

☒ Não aguda

☐ Baixa

☐ Intermediária

☐ Alta

Finalização da escuta inicial

+ Gerar declaração de comparecimento

Desfecho da escuta inicial *

☒ Liberar cidadão

Materiais sobre e-SUS APS disponíveis em:

<https://atencaoprimaria.rs.gov.br/e-sus>



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE